Table "public.suites"

Column	*Type*	*Modifiers*
id	integer	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)
name	text	not null
archive_id	integer	not null
version	text	
path	text	
alias	text	
description	text	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)

Table "public.suites"

Column	*Type*	*Modifiers*
id	integer	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)
name	text	not null
archive_id	integer	not null
version	text	
path	text	
alias	text	
description	text	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)

Table "public.suites"

Column	*Type*	*Modifiers*
id	integer	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)
name	text	not null
archive_id	integer	not null
version	text	
path	text	
alias	text	
description	text	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)

Table "public.suites"

Record 1

Column	id
Type	integer
Modifiers	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)

Record 2

Column	name
Type	text
Modifiers	not null

Record 3

Column	archive_id
Type	integer
Modifiers	not null

Record 4

Column	version
Type	text
Modifiers	

Record 5

Column	path
Type	text
Modifiers	

Record 6

Column	alias
Type	text
Modifiers	

Record 7

Column	description
Type	text
Modifiers	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)

Table "public.suites"

Record 1

Column	id
Type	integer
Modifiers	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)

Record 2

Column	name
Type	text
Modifiers	not null

Record 3

Column	archive_id
Type	integer
Modifiers	not null

Record 4

Column	version
Type	text
Modifiers	

Record 5

Column	path
Type	text
Modifiers	

Record 6

Column	alias
Type	text
Modifiers	

Record 7

Column	description
Type	text
Modifiers	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)

Table "public.suites"

Record 1	
Column	id
Type	integer
Modifiers	not null default nextval('public.suites_id_seq'::text)
Record 2	
Column	name
Type	text
Modifiers	not null
Record 3	
Column	archive_id
Type	integer
Modifiers	not null
Record 4	
Column	version
Type	text
Modifiers	
Record 5	
Column	path
Type	text
Modifiers	
Record 6	
Column	alias
Type	text
Modifiers	
Record 7	
Column	description
Type	text
Modifiers	

Indexes:
"suites_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
"suites_alias_key" UNIQUE, btree (alias)
"suites_name_key" UNIQUE, btree (name)
Foreign-key constraints:
"suites_archive_ref" FOREIGN KEY (archive_id) REFERENCES archives(id)